ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N 2021

Observation sur une Exostose verolique abcedé a l'os coronal depuis environ onze ans, par laquelle on remarque deux especes de carie dans le meme os, et les differents moyens dont on s'est servy pour guerir l'une et l'autre sans beaucoup decouvrir la dure mere

Le maire calfat de la galere ~~brave~~ agé de 66 ans, d'un bon temperament vint a l'hopital des Equipages des galeres le 16e mars 1727. pour y etre traité d'une vieille verole qu'on n'avoit pu guerir radicalement. il avoit une Exostose aussy grosse que la tete d'un petit enfant a chaque genou, trois autres comme de grosses truffes le long du sternum, et tout le coronal etoit egalement exostosié, car il etoit relevé en bosse dans toute son Etendue de plus d'un pouce avec des protuberences de differentes grosseurs comme des oeufs, des noix, et de petites truffes, dont la pointe etoit rouge, molle, et sans douleur, qui se communiquoient presque toutes en les pressant, ainsy que l'abcez de la tete nommé talpe; la plus grosse etoit placée le long de la partie moyenne du front sur la continuation de la suture sagitale, 4. au coté droit de cet os, 3 a gauche, une sur chaque sourcil, une a la racine du nez sur la suture transverse, et une ulcere a chaque temple avec carie seche, large comme l'ongle situeé sur les sutures de ce nom accompagneé de gonflement aux teguments de la face qui rendoient cet homme aussy affreux qu'un lépreux a son dernier degré; comme il sortoit des matieres purulentes des ~~deux~~ narines, et par la bouche principalement en comprimant la tumeur de l'orbite droit, je l'ouvris d'un coup de lancete, et en different tems, celles qui me parurent en supuration pour donner jour a la matiere, et decouvrir le foyer du mal, elle etoit blanche sereuse, et sans odeur, mais sans Evacuation n'abatoit que la pointe de ces tumeurs, et la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 35 n° 5

base qui restoit relevée, dure, et inegale, etoient autant d'exostoses enfantées d'une plus considerable. Je pansa a sec et a la suite avec l'esprit de vin.

Le medecin de cet hopital, et moy crumes qu'il falloit mettre ce malade dans le grand remede par extinction, parce qu'on n'avoit point reüssi par la salivation, mais il ne s'en trouva pas mieux, car la tumeur sagitale, transverse, et la sourcilliere gauche qui n'avoient pas eté ouvertes, grossirent davantage, et s'abcederent peu a peu. Le dernier du mois de may suivant, je dilatay l'ouverture de la tumeur sourcilliere droite de deux doigts tranversalement, et je reconnus qu'elle penetroit dans les sinus frontaux par une ouverture a cet os comme un denier; j'agrandis aussy celle des cotés de la sagitale pour pouvoir panser leur fond avec plus d'aisance.

Le 83.e J'ouvris la tumeur sourcilliere gauche en travers suivant ~~son~~ etendue comme l'autre. celle de la sagitale se communiquant a la tranverse, je n'en fis qu'une ouverture des deux qui avoit environ 4 pouces de longueur jusqu'a la racine du nez. il y avoit le long de cette exostose deux ouvertures a y placer le bout du doigt, distinguées en superieure, et inferieure, separées ainsy par une espece de pont osseux d'environ un pouce d'etendue qui penetroit^en^ jusques sur la dure mere au coté gauche du sinus longitudinal superieur; car il en sortoit des matieres avec ^m^ouvement, je pansay a sec, et ensuite avec la teinture de myrrhe et d'aloës.

Le 89. Je reconnus distinctement que toutes ces tumeurs s'etoient par dessous les envelopes du coronal, jusques dans la sagitale en sorte que n'ayant presque plus de liaison avec cet os, je fus obligé de les reunir toutes a celle cy, dans la vue d'emporter plus facilement

la carie.

Le 91.e J'aperceus alors aisement que ~~tout~~ le coronal étoit bossué, raboteux, dur, blanc, carié, et percé d'ouvertures de differentes grandeurs et figures, remplies d'une supuration louable qui se communiquoit aussi par le diploë jusque dans l'exostose sagitale, Je pansay cette carie avec la teinture d'Euphorbe; mais les ouvertures qui alloient a la dure mere seulement avec celle du myrrhe, et d'aloës; J'employay par intervale les cauteres potentiels, et actuels avec precaution, mais inutilement, car ils ne changerent point la dureté, ny la couleur de l'os.

Le 122.e La tumefaction des teguments etoit abattüe, mais l'abondance des supurations continuoit sans aucune aparence d'exfoliation, et cet os ayant trop d'Epaiseur jusqu'au diploë, pour que les remedes pussent y penetrer efficacement, Je crus qu'il falloit employer le trepan pour tacher d'emporter cette carie; J'apliquay dans la sagitale sur la portion d'os qui etoit entre les ouvertures qui alloient a coté de la faux, un perforatif, et deux exfoliatifs dont la pointe, et le tranchant eclaterent; voulant ensuitte continuer ainsy, Je me servis de perforatif, d'exfoliatif, de couronnes moins trempées, affin qu'ils fussent moins cassants, mais les parties aigües, et tranchantes de ces instruments s'emousserent aussy contre la dureté de cet os sans l'entamer que trés legerement. J'observay de tems en tems de faire des injections vulneraires detersives, et peu animées dans la fistule osseuse des sinus sourcilliers pour ne pas trop ebranler les papilles nerveuses de la membrane du nez, affin de l'accoutumer, et a la suitte comme dans les ouvertures qui conduisoient a la dure mere avec la teinture de myrrhe, et d'aloës, ainsy que dans les autres conduits

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

au sinus osseus pour laver, et netoyer les [espece de] reservoirs de ces —
separations, et je voyois avec surprise par cette manoeuvre, —
repondre presque tous les sinus fistuleux au vuide quil y avoit
dans lexostose sagitale.

Le 139.e la dilaceration des teguments, les abondantes —
supurations et la carie etant toujours de meme, javois fait
construire des gouges droites, courbes, et de vuidés, amanchés
de bois, de differentes grandeurs pour les employer suivant
la situation, et la figure des playes, et de lexostose, affin —
de pouvoir emporter les parties dos carié dont l'Epaisseur —
et la dureté avoient resisté jusqualors a tous les moyens —
quon avoit mis en usage; le derriere de la tete du malade
apuyé sur un oreiller soutenu dune planche, assujetti par —
deux serviteurs je sciay les deux cotés du pont osseux —
sagital avec le cristalgaUy, aprés de six lignes d'Epaisseur,
ensuitte japliqua de bas en haut dans louverture inferieure
contre ce morceau dos, un angle tranchant dune gouge —
droite, et avec un maillet de plomb je frapay sur le bout du
manche a petits coups secs, et eloignés, pour eviter de le —
faire retentir jusquau cerveau; par ce moyen je coupay tout
a fait les deux cotés de cet os, dune ouverture a lautre, je —
placay ensuitte une gouge courbe par dessous le pont dans
le diploë, ou les fibres osseuses etoient aussy dures, et jemportay
ainsy cette portion dos qui avoit environ un pouce en quarré,
ensorte que les deux ouvertures reünies a une faisoient un —
vuide jusques sur la table interne a y cacher le pouce, et —
cette seconde table du coronal avoit un trou Egal, et uni —
large comme longle qui repondoit aux ouvertures sagitalles —
par dessous le pont osseux que javois enlevé, elle me parut —
dune consistance plus naturelle que la premiere, la duremere
netoit point alterée, jl en venoit des supurations bien —

conditionnées. Le malade ressentit dans cette operation quelques Secousses qui luy causerent une grande pesanteur de tête, Je discontinuay; Je pansa cette playe a sec comme un trepan; Jl fut saigné une heure aprés, mais le lendemain il me dit quil avoit vomi quelque fois pendant la nuit, et quil avoit eu une douleur pesante par secousses qui le reveilloit de tems en tems en sursaut, comme quand je portois les coups de maillet sur La gouge; jl se trouva mieux au bout de 24. heures, Je pansay le fond, et la dure mere avec la teinture de myrrhe, et d'aloës comme tout le reste.

Le 143.e Etant dans le calme, Je fis plusieurs trous prés les uns des autres avec un perforatif plus fort, et trempé en paquet, mais fort difficilement, cependant le plus avant que je pûs, pour tacher de rompre la continuation de l'ebranlement de l'os, que je causois par les coups de marteau affin d'eviter la commotion du cerveau, et de regler les portions dos que je voulois emporter chaque fois. Jen separay de haut en bas, et de bas en haut dans toute l'etendue de l'exostose sagitale, lame par lame ce quil y avoit d'alteré jusqua la Seconde table avec moins de secousse, et jl eut aussi moins de douleur, et de pesanteur a la tete; la table interne de cet os me parut plus naturelle dans cet endroit là, car elle etoit mince, Et jeus quelques gouttes de sang vermeil du fond du diploë; jl fut encore saigné.

Le 147.e Je vis distinctement le vuide des exostoses frontaux, collateraux, et le Sourcillier gauche se joindre au sagital, J'emportay de là le plus que je pûs de la table externe de cet os pour rendre ses vuides osseux, commun a celuy cy et avec les gouges, et le pied de biche tranchant dans le sinus sourcillier droit des lames ou cellules osseuses molles, et noiratres qui cachoient les supurations, Je pansay

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

le caustique fondu selon les indications, et pansay avec les spiritueux. la table interne paroissoit plus saine, mais dans des endroits il y avoit quelque vermoulure qui la penetroit; car le mouvement du cerveau poussoit des matieres en dehors; Je raclay ces ouvertures avec des rugines, les angles de differentes gouges, et un petit crochet tranchant a la partie interne, de sa pointe, Je continua ainsy peu a peu donnant une distance de quelques jours pour laisser calmer l'Effet des secousses que luy causoient quelques fois cette manœuvre, observant de ne pas decouvrir d'avantage la dure mere de son bouclier, si utile a la deffendre contre les attaques exterieures, et pour l'apuy des reunions, parce que je contois aprés avoir beaucoup debarrassé les parties de l'os alteré, que les spiritueux exfoliatifs, et Epulotiques ayant plus de facilité a penetrer jusqu'au vif, determineroient plus aisement la nature a expulser le reste de ce qui luy etoit encore etranger pour la remplacer par une bonne vegetation, et que je pourrois par cette precaution eviter le danger, ou l'on expose involontairement un Malade en livrant cette enveloppe si sensible a l'attouchement.

Le 102. presque plus de supuration; on voyoit que toutes les tumeurs osseuses, excepté la sourcilliere droite, etoient fort ouvertes jusqu'a la table interne dans la sagitalle, la dure mere bourgeonnoit, et les endroits ou j'avois ruginé, fournissoient aussy quelques petits points de chair, cela m'engageat de ~~pa~~ forer encore de distance en distance avec beaucoup de precaution dans la table interne, car le perforatif y entroit plus facilement; Je fis aussy des trous le plus avant que je pûs dans l'Epaisseur de la premiere table.

Vers la fin du 6. mois, Les supurations etoient devenues plus sereuses, et en trés petite quantité, toutes les playes osseuses

bourgeonnoient mais peu, Les teguments se raprochoient,
et l'épaisseur de la premiere table ne s'abattoit point, et a
la fin du 7.e mois, les teguments qui avoient eté dilacerés —
s'étoient seulement raprochés, et collés jusqu'au bord exterieur
des vlceres osseux, sans avoir formé d'autres cicatrices dans
le fond, qu'un simple dessechement promptement fait blanc
et vni comme vn cartilage principalement dans la sagitale
sans aucune exfoliation n'y supuration, a l'exception du sinus
sourcillier droit, d'où il sortoit encore vne matiere noiratre
trés infecte, et quelque portion de ses lames osseuses, dont il
fut entierement guery au bout de huit mois et demy; le
malade ayant encore les exostoses du sternum, et des —
genoux. Nous le remimes dans le grand remede; deux
mois aprés ces élevations osseuses n'étant pas tout a fait —
diminuées nous conclumes pour la tizanne sudorifique —
dont il se trouva parfaitement bien a la suitte.

A Marseille le 26. Juillet 1738.

Boimortier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

N. 14